

-25065 Lumezzane - Italy

VAT No: IT 00628500985



omptea.eu - info@omptea.com






ABS Bodenablauf geeignet für Dünnbettabdichtung

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- 1. mit Geruchssperre
- 2. Edelstahl AISI316 Gitter und Rahmen höhenverstellbar
- 3. verfliesbares Gitter 130×130
- 4. orientierbar Rahmen 150×150
- 5. Flansch für Dünnbettabdichtung geeignet
- 6. ohne Abdichtungsfolie
- 7. herausnehmbarer Geruchsverschluss zur regelmäßigen Reinigung
- 8. Dry-Spot, Entwässerungsstelle für vom Boden gesickerest Wasse
- 9. ABS Seitenausgang DN50
- 10. Fliesen Dicke 25÷40
- 11. Einbauhöhe unter dem Boden H. 60

Nome Tirana dry trap **Abmessungen** 150×150×DN50

Wasserdurchflussmenge 31





Via XI Febbraio 18 I-25065 Lumezzane - Italy VAT No: IT 00628500985





Office and delivery service Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy +39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com

PHOTO GALLERY

