

OMPs.p.A. Via XI Febbraio 18

Via XI Febbraio 18 I-25065 Lumezzane - Italy VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy +39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com





971.104.8.C

ABS Ablauf für Bodengleiche Duschen mit Dünnbettabdichtung

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- 1. Gitter 110×110
- 2. Edelstahl AISI 316 Gitter Modell O key
- 3. Rostvariante die den Kunststoffrand bedeckt
- 4. perimetrische Abdichtungsfolie für Dünnbettabdichtung
- 5. herausnehmbarer Geruchsverschluss zur regelmäßigen Reinigung
- 6. ABS Seitenausgang DN50
- 7. Fliesen Dicke 12÷55
- 8. Einbauhöhe unter dem Boden H. 72

Nome Miniflow Q


Abmessungen 110×110 × DN50


Wasserstandshöhe 35

Wasserdurchflussmenge 36

Misura-HM 72

Misura-HT 12÷55







OMPS,p.A.
Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985





Office and delivery service Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy +39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com

PHOTO GALLERY



