


-25065 Lumezzane - Italy VAT No: IT 00628500985



omptea.eu - info@omptea.com





975.102.8

Set para ducha a pavimento en ABS con desagüe a la pared y impermeabilización a capa fina

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- 1. cobertura panelable en acero inoxidable AISI316 regulable para pavimentos con un espesor de 10÷30
- 2. impermeabilización perimetral a capa fina
- 3. sifón extraíble para operaciones de limpieza
- 4. pies de regulación para facilitar la instalación
- 5. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- 6. salida lateral DN40 en ABS
- 7. dos salidas suplementarias
- 8. codo de salida con rotula DN50 en ABS
- 9. altura de la pavimentación 10÷30
- 10. espesor de losa H. 55





Nome Intramura Medidas L.300×DN50

Cierre 35 hidráulico

Flujo de agua 27

Misura-HM 55

Misura-HT 10÷30



OMPS.p.A.
Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985





Office and delivery service Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy +39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com

PHOTO GALLERY



